



COLLEZIONE 2012 ITALIA

**LISTINO PREZZI N°21 / 2012**  
**VALIDITÀ DAL 01/12/2011 AL 31/10/2012**

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA**  
**LISTINO PREZZI LORDO AL RIVENDITORE**  
**IVA ESCLUSA.**



**Validità:** Il presente listino tecnico deve ritenersi valido ed efficace per il periodo sopra indicato (01.12.2011 - 31.10.2012), salvo macroimprevisti.

**Prezzi:** I prezzi di vendita sono quelli contenuti nel listino in vigore e debbono intendersi per articoli di serie. L'azienda si riserva la facoltà di lavorare su specifico preventivo per realizzazioni particolari e personalizzate e non presenti a listino. Tutti i prezzi si intendono in euro e sono al netto di IVA

**Preventivi:** Il Ceppo Srl emette esclusivamente offerte per iscritto che non impegnano l'azienda; il prezzo si intende sempre definito solo dopo l'avvenuta conferma dell'ordine.

**Ordinativi:** Ogni ordine inviato dal rivenditore a Il Ceppo Srl, ha valore di proposta irrevocabile di acquisto per il periodo di giorni 30 da quando perviene a Il Ceppo srl. In ogni caso, il rivenditore che effettua l'ordine potrà apportare modifiche all'ordine stesso solo entro 48 ore dall'invio dell'ordine a Il Ceppo srl; ogni richiesta di modifica dovrà essere fatta per iscritto nel predetto termine di 48 ore.

**Porto:** I prezzi contenuti in questo listino si intendono sempre Franco Fabbrica.

**Consegne:** I termini di consegna non hanno carattere essenziale, sono indicativi e non vincolanti; eventuali ritardi nelle consegne non daranno diritto né a penalità, né a richieste di danni e/o interessi, né il contratto potrà essere risolto.

In tutti i casi di forza maggiore, scioperi, incendi, inondazioni, interruzioni o ritardi nei trasporti, impossibilità oggettiva di approvvigionamento dei materiali sul mercato, guerre, epidemie, misure legali che limitino e/o ritardino la produzione e/o importazione dei prodotti, il Ceppo srl è liberato da ogni e qualsiasi obbligo relativo alla consegna, senza che ciò possa comportare per il rivenditore, alcun diritto alla risoluzione dell'ordine stesso e/o al risarcimento di danni, anche indiretti dallo stesso subiti.

**Trasporti/Spedizioni:** La merce viene spedita a destino se non diversamente concordato con il rivenditore in sede di ordine. Gli articoli spediti da Il Ceppo Srl sono normalmente trasportati con mezzi del peso complessivo di 24 tonnellate; l'impossibilità a manovrare con questo tipo di mezzi deve essere comunicata in fase di ordine. In fattura sarà addebitato un contributo al trasporto nella misura indicata nel "modulo trasporti" concordato, sottoscritto e valido per la durata del presente listino.

**Scarico merci:** Il rivenditore dovrà procedere allo scarico merci a propria cura e spese, mettendo a disposizione personale e mezzi adeguati, relativamente a pesi ed ingombri dei materiali consegnati.

**Qualità/Quantità merci. Reclami:** Il rivenditore è tenuto a controllare le merci all'arrivo. La verifica deve riguardare eventuali avarie, merci mancanti, difetti o vizi apparenti o non conformità dei prodotti consegnati all'ordine ed al documento di trasporto nonché la qualità, la quantità, le dimensioni e il tipo degli articoli ricevuti.

La verifica deve riguardare anche lo stato degli imballaggi; eventuali danneggiamenti, mancanze o manomissioni agli imballi ed al loro contenuto vanno immediatamente segnalati.

Ai fini della validità del reclamo il rivenditore dovrà:

- indicare sul buono di consegna le precise e motivate riserve; riserve generali tipo "con riserva di disimballaggio", "con riserva di verifica" o simili sono inefficaci ed insufficienti.

- confermare le predette riserve per merce mancante o avaria e/o formulare le altre eventuali riserve entro 8 giorni dalla consegna con raccomandata a.r. o fax.

La firma senza riserve precise e motivate del documento di trasporto comporta accettazione della merce da parte del rivenditore. Trascorsi otto giorni dalla consegna nessun reclamo sarà preso in considerazione.

**Reclami:** eventuali reclami dovranno sempre essere comunicati a Il Ceppo Srl per iscritto (con lettera raccomandata a.r. o fax); non saranno accettati reclami telefonici o verbali.

**Resi:** eventuali resi di merci dovranno essere autorizzati per iscritto da Il Ceppo Srl e rispediti in porto franco. Tutti i resi dovranno essere adeguatamente imballati ed essere completi di ogni parte e accessorio e non presentare danni o manomissioni.

**Responsabilità:** Il Ceppo Srl non si assume nessuna responsabilità civile o penale per incidenti o danni causati a terzi e/o a cose, durante la fase di montaggio e per danni causati alla merce fornita a causa di errata installazione e/o uso e/o manutenzione. Il Ceppo Srl, limitandosi a fornire manufatti finiti, non assume alcuna responsabilità di natura edilizia - urbanistica per la loro installazione e/o ubicazione. Deve essere onere e cura dell'acquirente fare eseguire da un tecnico abilitato tutte le verifiche statiche urbanistiche e climatiche, nonché richiedere le autorizzazioni, permessi e comunque gli assensi delle autorità ammini-

strative eventualmente necessari secondo le norme vigenti.

**Promozioni:** Alcuni articoli presenti nel listino prezzi presentano la dicitura "PROMO"; su questi articoli non vanno sommate altre eventuali iniziative come, sconto prestagionale o espositivo.

**Legenda:** Per falda destra "dx" o sinistra "sx" si intende sempre la struttura o la cassetta guardata di fronte. L'oggetto è la sporgenza dal muro o dal fronte verso l'esterno.

**Tolleranze:** Nelle travi la tolleranza in sezione base/altezza è  $\pm$  mm 5, nelle tavole lo spessore  $\pm$  mm 1 la larghezza  $\pm$  mm 5.

**Colorazione:** Le colorazioni (impregnanti) fanno riferimento a mazzette colori, mentre le verniciature (vernici) fanno riferimento a codici RAL, in entrambi i casi non è garantita la perfetta corrispondenza con i colori campione.

**Dati Tecnici:** Le foto, i disegni e le dimensioni riportate nel catalogo sono indicativi ed esemplificativi di realizzazioni eseguite. Il Ceppo Srl, si riserva la facoltà di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno e senza che ciò possa costituire oggetto di contestazione.

**Garanzie dei prodotti (Durata - decorrenza - condizioni di validità esclusione e decadenza):**

Nei rapporti con i rivenditori Il Ceppo srl presta tutte le garanzie previste dal codice civile (art. 1490 e ss c.c.) e delle norme vigenti in materia a favore dell'acquirente, per la durata di 24 mesi dalla consegna del bene.

Per quanto di competenza de Il Ceppo srl, ai fini della garanzia legale cui è tenuto il rivenditore dei prodotti commercializzati da Il Ceppo srl per i primi due anni dalla vendita, si fa riferimento alla specifica normativa (codice del consumo Dlg 206/ 2005).

Nei confronti dell'utilizzatore finale "consumatore", la garanzia è relativa al prodotto consegnato da Il Ceppo srl al rivenditore e installato nel rispetto delle norme indicate nel libretto di montaggio, uso e manutenzione e di tutto quanto previsto dalla normative nazionali e comunitarie vigenti.

La denuncia di vizi e/o difetti dovrà esse effettuata per iscritto - con lettera raccomandata a.r. o fax - a Il Ceppo srl entro 8 giorni dalla consegna della merce (per i vizi palesi) o dalla scoperta del vizio (per vizi occulti). La denuncia dei vizi e/o difetti si considera validamente e tem-

pestivamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed entro il termine predetto.

Nel periodo di garanzia, ove risulti provata la presenza di difetti, l'acquirente potrà scegliere la riparazione del prodotto o la sostituzione con un altro prodotto dello stesso genere e tipo ovvero il rimborso di una parte del prezzo di acquisto commisurato alla rilevanza del difetto e alla diminuzione di valore del bene. La garanzia prestata da Il Ceppo srl è in ogni caso limitata alla sostituzione o riparazione del prodotto o alla riduzione del prezzo dei prodotti riconosciuti difettosi da Il Ceppo srl, tenendo conto anche dell'uso che del prodotto è stato effettuato.

Si precisa che nei rapporti con il rivenditore, la garanzia prestata da Il Ceppo srl non copre, in ogni caso, i costi di mano d'opera, nè quelli che derivano da operazioni di smontaggio, montaggio e di trasporto/viaggi e non si estende ai prodotti sostituiti, riparati nè in generale alle parti di ricambio. Pertanto, tali costi saranno in ogni caso a carico al rivenditore.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni e/o difetti causati da fatto proprio del rivenditore e del cliente finale o di terzi in genere per negligenza e/o imperizia e quelli derivanti dal trasporto.

La garanzia prestata da Il Ceppo srl decade e lo stesso è sollevato da qualsiasi responsabilità, nei seguenti casi:

- mancata osservanza delle istruzioni di installazione e/o manutenzione come riportate nella documentazione fornita da Il Ceppo srl ai clienti/ rivenditori;

- il prodotto sia modificato, smontato, manomesso o su di esso intervenga, senza autorizzazione scritta de Il Ceppo srl, un soggetto diverso da Il Ceppo srl;

- uso improprio del prodotto o mancato rispetto delle norme d'uso del prodotto contenute nel libretto di uso e manutenzione;

- non sia stata eseguita la manutenzione secondo quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato;

- la struttura sia stata sovraccaricata.

Il Ceppo srl, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di vizi, difetti e/o danni che risultino, direttamente o indirettamente, nei seguenti casi:

a) immagazzinamento dei prodotti senza protezioni o prolungato o comunque non corretto;

b) negligenza, errori di montaggio, installazione, manutenzione e uso dei prodotti non conforme alle specifiche tecniche indicate nei manuali di montaggio, uso e manutenzione;

c) modifiche o trasformazioni apportate ai prodotti o a loro parti da parte del rivenditore, del cliente finale o di terzi in generale.

In ogni caso, non sono coperti da garanzia i seguenti fenomeni:

- gli effetti degli ambienti salini sulla merce;

- il normale logorio e/o l'inevitabile deterioramento delle parti in legno (nodi, spaccature, fessure e piccole deformazioni del legno sono un fenomeno naturale e conseguente ai trattamenti subiti; tali fenomeni non pregiudicano la funzionalità delle strutture e non possono essere oggetto di contestazione);

- i danni causati da eventi atmosferici.

Fermo restando quanto sopra precisato, affinché la garanzia divenga operante tutti i resi dovranno:


- essere adeguatamente imballati;

- essere completi di ogni parte e accessorio e non presentare danni o manomissioni non derivanti dal vizio contestato.


**Pagamenti:** Il pagamento delle forniture potrà essere effettuato a mezzo: bonifico bancario con valuta fissa; ricevuta bancaria; contrassegno. L'esatta modalità di pagamento così come i termini dei pagamenti saranno concordati di volta in volta all'atto di ogni singolo ordine effettuato. Ogni scadenza dovrà essere pertanto rispettata senza possibilità di rinvio.

Nel caso in cui sia previsto un pagamento dilazionato in più rate di ogni fattura, il mancato pagamento anche di una sola rata rende immediatamente esigibile da parte de Il Ceppo srl l'intero credito, essendo considerato il rivenditore immediatamente decaduto dal beneficio del termine.


In caso di ritardo nei pagamenti alla scadenza convenuta Il Ceppo srl si riserva di rifiutare nuovi ordini e/o sospendere a suo insindacabile giudizio eventuali ordini in corso fino alla data in cui sarà ricevuto l'intero importo, compresi gli interessi, le spese di insoluto o le altre eventuali spese bancarie o legali. Il rivenditore non può in nessun caso, neanche a seguito di contestazione, trattenere in tutto o in parte gli importi dovuti al fornitore nè operare compensazioni.



CAPRIATA CICA10



PILASTRO CIPC10



TRAVE COLMO

- Trave di colmo in abete lamellare scandinavo sez. mm 80x230 con fresature laterali. **(1)**
- Capriate in abete lamellare scandinavo sez. mm 80x120 fornite in kit di montaggio. **(2)**
- Saeette in pino bilama sez. mm 70x70. **(3)**
- Pilastrini in abete lamellare sez. mm 140x200. **(4)**
- Profili tampone dei pilastrini in pino massello sez. mm 27x80. **(5)**
- Cornici perimetrali in pino massello sez. mm 27x80. **(6)**
- Copertura in perline di abete spessore mm 19 tagliate a misura fornite in kit di montaggio. **(7)**
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Impermeabilizzazione realizzata in tegole bituminose armatura velo vetro con graniglia ceramizzata.
- Componenti metallici e viti protetti, in acciaio galvanizzato, a vista, in acciaio inossidabile.
- **PORTATA STRUTTURALE OLTRE AL PESO PROPRIO 200 Kg/m<sup>2</sup>.**

**COMPONIBILITA':** La gamma di soluzioni proposte può soddisfare diverse esigenze, tuttavia sono realizzabili soluzioni personalizzate utilizzando i componenti di serie.

### PILASTRO CIPC10

- Pilastro in abete lamellare sez. mm 140x200. **(4)**
- N° 2 profili tampone per pilastrini in pino massello sez. mm 27x80. **(5)**
- N° 2 saette in pino bilama sez. mm 70x70. **(3)**
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- N° 1 staffa fissaggio pilastro in acciaio zincato a caldo.
- Componenti metallici e viti protetti, in acciaio galvanizzato, a vista, in acciaio inossidabile.
- Il pilastro è dotato di viti per il fissaggio staffa/pilastro e per fissare tre capriate.

### CAPRIATA CICA10

- N° 1 capriata in Abete lamellate di sez. 80x120 fornita in kit di montaggio. **(2)**
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

### TRAVE COLMO CON FRESATURE LATERALI CITR10

- Trave portante in Abete lamellare di sez. 80x230 con fresature laterali venduto a ml. **(1)**
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

### OPZIONALE

- Tasselli di ancoraggio a pilastrini.
- Trattamento con impregnante all'acqua Color Plus.



<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>PORTATA STRUTTURALE OLTRE AL PESO PROPRIO</b>
CCIS180 - CCIS250 - CCIS300 - CCIS350 - CCIS400	200 Kg/m <sup>2</sup>

						Color Plus		
<b>CCIS180-TG</b>	Copricancello ISEO	cm 180x160	tegola grigia	<b>Euro</b>	<b>1.139,00</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>
<b>CCIS250-TG</b>	Copricancello ISEO	cm 250x160	tegola grigia	<b>Euro</b>	<b>1.348,00</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>
<b>CCIS300-TG</b>	Copricancello ISEO	cm 300x160	tegola grigia	<b>Euro</b>	<b>1.439,00</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>
<b>CCIS350-TG</b>	Copricancello ISEO	cm 350x160	tegola grigia	<b>Euro</b>	<b>1.607,00</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>
<b>CCIS400-TG</b>	Copricancello ISEO	cm 400x160	tegola grigia	<b>Euro</b>	<b>1.699,00</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>
<b>CIPC10</b>	Pilastro completo di staffa di fissaggio cm 14x20xH99			<b>Euro</b>	<b>244,00</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>
<b>CICA10</b>	Capriata larg. cm 160			<b>Euro</b>	<b>80,60</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>
<b>CITR10</b>	Trave di colmo sez. mm 80x230 fresata cm. Da 300 a cm 800			<b>Euro/ml</b>	<b>70,50</b>	+ 13%	Kg.	m <sup>3</sup>