

Bilancino



Cod. BGP01 cm Ø197x62

USO DOMESTICO

Età d'uso consigliata dai 6 ai 12 anni

Dati tecnici

- Trave basculante bilama sez mm 70x70.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Piedistallo e maniglie in acciaio.
- Sedute in Compensato verniciato.

USAGE FAMILIAL

Ce jeu est conseillé à des enfants de 6 à 12 ans

Données techniques

- Poutre basculante bilame sect. mm 70x70.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic
- Piédestal et poignées en acier.
- Assises en contreplaqué vernissé.

USO DOMESTICO

Edas de uso aconsejada entre los 6 y los 12 años

Datos técnicos

- Viga basculante dos lamas secc. mm 70x70.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Pedestal y manija en acero.
- Asientos en contrachapado pintado.


DOMESTIC USE

Use suggested for children from 6 to 12 years


Technical data

- Horizontally pivoted bilaminar beam sect. mm 70x70.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Steel platform and steel handles.
- Seats in painted plywood.

Sabby



Cod. SAB01 cm 149x149xH28



Cod. COSAB01 cm 149x149xH2

Età d'uso consigliata dai 3 ai 8 anni

Dati tecnici

- **(SAB01)** Spessore pareti sez mm 34.
- **(SAB01)** Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- **(COSAB01)** Spessore compensato di copertura mm 18.
- **(COSAB01)** Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.

Ce jeu est conseillé à des enfants de 3 à 8 ans

Données techniques (SAB01)

- **(SAB01)** Epaisseur parois sect. mm 34.
- **(SAB01)** Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic
- **(COSAB01)** Epaisseur contreplaqué sect. mm 18.
- **(COSAB01)** Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic

Edas de uso aconsejada entre los 3 y los 8 años

Datos técnicos

- **(SAB01)** Espesor paredes secc. mm 34.
- **(SAB01)** Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- **(COSAB01)** Espesor contrachapado de recubrimiento mm 18.
- **(COSAB01)** Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.

Use suggested for children from 3 to 8 years

Technical data

- **(SAB01)** Walls thick. mm 34.
- **(SAB01)** RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.
- **(COSAB01)** Plywood cover thick. mm 18.
- **(COSAB01)** RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium-free preservatives and arsenic.

Garden Play



Garden Play



Cod. TGP20 cm 279x240xH230



GARDEN PLAY è la nuova linea di giochi per GIARDINI PRIVATI, progettata e realizzata secondo le normative EN71. I trattamenti di impregnazione e verniciatura, sono eseguiti secondo i dettami del RAL che impone l'uso di prodotti atossici e nel contempo ne garantisce la corretta applicazione, le saldature degli elementi metallici sono eseguite secondo le normative EN 288-287. Tutto questo perché il gioco dei nostri bimbi sia sempre e solo spasso.

GARDEN PLAY est la nouvelle ligne de jeux pour jardins privés, conçue et réalisée selon les normes UNI EN71. Les traitements d'imprégnation et de vernissage sont effectués selon les règles du RAL qui impose l'utilisation de produits non toxiques et en garantit l'application correcte, les soudures des éléments métalliques sont effectuées les règles EN 288-287. Tout ceci pour que le jeu de nos enfants soit toujours et rien qu'un amusement!

GARDEN PLAY es la nueva línea de juegos para jardines privados, proyectada y realizada según la normativa EN71. Los tratamientos de impregnación y pintura se realizan según los dictámenes del RAL, que impone el uso de productos atóxicos y, al mismo tiempo, garantiza su correcta aplicación, las soldaduras de los elementos metálicos son realizadas según la normativa EN 288-287. Todo esto para el juegos de nuestros niños sea siempre sólo diversión.

GARDEN PLAY is the new line of games for private gardens, design and produced in compliance with the EN71 standard. The impregnation and painting treatments are carried out in accordance with the RAL which requires the use of non toxic products and at the same time their correct application, welding of metal components are made in accordance with EN288-287. All this is done so that our children's play is always fun only!



Cod. TGP30 cm 279x259xH230

Età d'uso consigliata dai 6 ai 12 anni

Dati tecnici (TGP20)

- Struttura in bilama sez mm 70x70.
- Doghe balastra sez mm 18x90.
- Piattaforma e risalita con finitura antiscivolo.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Scivolo a Spirale in polietilene H cm 150.
- Climbing stones realizzati in composito.

Dati tecnici (TGP30)

- Struttura in bilama sez mm 70x70.
- Doghe balastra sez mm 18x90.
- Piattaforma e risalita con finitura antiscivolo.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Scivolo ad onda in polietilene h cm 150.
- Climbing stones realizzati in composito.

Ce jeu est conseillé à des enfants de 6 à 12 ans

Données techniques (TPG20)

- Structure bilame sect. mm 70x70.
- Douves balustrade sect. mm 18x90.
- Plate-forme et accès avec finition antiglisse.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Toboggan à spirale en polyéthylène h cm 150.
- Climbing stones réalisées en matériel composite.

Données techniques (TPG30)

- Structure bilame sect. mm 70x70.
 - Douves balustrade sect. mm 18x90.
 - Plate-forme et accès avec finition antiglisse.
 - Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
 - Toboggan à vague en polyéthylène h cm 150.
 - Climbing stones réalisées en matériel composite.
- Edas de uso aconsejada entre los 6 y los 12 años

Datos técnicos (TGP20)

- Estructura dos lamas secc. mm 70x70.
- Duelas para barandilla secc. mm 18x90.
- Plataforma y rampa con acabado antideslizante.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Tobogán en espiral de polietileno H cm 150.
- Climbing stones realizados con material compuesto.

Datos técnicos (TGP30)

- Estructura dos lamas secc. mm 70x70.
- Duelas para barandilla secc. mm 18x90.
- Plataforma y rampa con acabado antideslizante.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Tobogán ondulado de polietileno H cm 150.
- Climbing stone realizados con material compuesto.

Use suggested for children from 6 to 12 years

Technical data (TGP20)

- Bilaminar structure sect. mm 70x70.
- Staves for railing sect. mm 18x90.
- Platform and slope with slip finish.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Spiral slide in polyethylene H cm 150.
- Climbing stone realized with composite.

Technical data (TGP30)

- Bilaminar structure sect. mm 70x70.
- Staves for railing sect. mm 18x90.
- Platform and slope with slip finish.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Wave slide in polyethylene H cm 150.
- Climbing stone realized with composite.

Tafi

Cod. TGP50 cm 80x352xH199

Età d'uso consigliata dai 6 ai 12 anni. Scivolo ad onda

Dati tecnici (TGP50)

- Struttura in bilame sez mm 70x70.
- Doghe balustrata sez mm 18x90.
- Risalita con gradini e corrimano.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Scivolo ad onda in polietilene h cm 120.

Ce jeu est conseillé à des enfants de 6 à 12 ans. Toboggan à vague

Données techniques (TPG50)

- Structure bilame sect. mm 70x70.
- Douves balustrade sect. mm 18x90.
- Accès avec marches et main courante.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Toboggan à vague en polyéthylène h cm 120.

Edas de uso aconsejada entre los 6 y los 12 años

Datos técnicos (TGP50)

- Estructura dos lamas secc. mm 70x70.
- Duelas para barandilla secc. mm 18x90.
- Rampa con peldaños y pasamano.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Tobogán ondulado de polietileno H cm 120.

Use suggested for children from 6 to 12 years. Wave slide

Technical data (TGP50)

- Bilaminar structure sect. mm 70x70.
- Staves for railing sect. mm 18x90.
- Slope with steps and handrail.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Wave slide in polyethylene H cm 120.



Kiki

Cod. TGP40 cm 70x287xH242

Età d'uso consigliata dai 6 ai 12 anni

Dati tecnici (TGP40)

- Struttura in bilame sez mm 70x70.
- Risalita con finitura antiscivolo.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Scivolo ad onda in polietilene h cm 120.
- Climbing stones realizzati in composito.

Ce jeu est conseillé à des enfants de 6 à 12 ans

Données techniques (TPG40)

- Structure bilame sect. mm 70x70.
- Accès avec finition antiglisse.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Toboggan à vague en polyéthylène h cm 120.
- Climbing stones réalisées en matériel composite.

Edas de uso aconsejada entre los 6 y los 12 años

Datos técnicos (TGP40)

- Estructura dos lamas secc. mm 70x70.
- Rampa con acabado antideslizante.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Tobogán ondulado de polietileno H cm 120.
- Climbing stones realizados con material compuesto.

Use suggested for children from 6 to 12 years

Technical data (TGP40)


- Bilaminar structure sect. mm 70x70.
- Slope with slip finish.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Wave slide in polyethylene H cm 120.
- Climbing stone realized with composite.




GINGOL

MIMÌ


KECCO



Cod. OGP10



Cod. OGP11



Cod. OGP12

Età d'uso consigliata dai 6 ai 12 anni

Dati tecnici

- Sagome e sedute in compensato verniciato.
- Piattaforma in compensato.
- Traversi di sostegno seduta sez mm 45x90.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Maniglie e poggiatesta in polipropilene.
- Sistema oscillante in gomma naturale.

Données techniques

- Sujets et assises en contreplaqué vernissé.
- Plate-forme en contreplaqué.
- Traverses supporte de l'assise sect. mm 45x90.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic.
- Poignées et repose-pieds en polypropylène.
- Pied oscillant en caoutchouc naturel.

Edas de uso aconsejada entre los 6 y los 12 años

Datos técnicos


- Formas y asiento de contrachapado pintado.
- Plataforma de contrachapado.
- Traveseros de soporte asiento secc. mm 45x90.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Asas y soporte para pies de polipropileno.
- Sistema oscilante de goma natural.

Use suggested for children from 6 to 12 years


Technical data

- Shapes and seats in painted plywood.
- Softwood plywood.
- Sitting support beams sect. mm 45x90.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Polypropylene handles and footstool.
- Oscillating system in natural rubber.

Le Altalene




Cod. ASGP01 cm 145x206xH207



Cod. ASGP21 cm 145x206xH207



Cod. ADGP01 cm 145x243xH207



Cod. ADGP21 cm 145x243xH207

Età d'uso consigliata dai 6 ai 12 anni

Dati tecnici (ASGP01-ADGP01)

- Pilastrino in massello sez mm 58x58.
- Trave in acciaio verniciata.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Sedili liberi in polietilene completi di corde in polipropilene.

Ce jeu est conseillé à des enfants de 6 à 12 ans

Données techniques (ASGP01 – ADGP01)

- Poteau en pin massif sect. mm 58x58.
- Poutre en acier vernissé.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic
- Assises libres en polyéthylène complets de cordes en polypropylène.

Edas de uso aconsejada entre los 6 y los 12 años

Datos técnicos (ASGP01-ADGP01)

- Pilar de pino macizo secc. mm 58x58.
- Viga de acero pintada.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Asiento libres de polietileno completos de cuerdas de polipropileno.

Use suggested for children from 6 to 12 years

Technical data (ASGP01-ADGP01):

- Pillar in solid sect. mm 58x58.
- Painted steel beam.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Free seats in polyethylene with polypropylene ropes.

le Altalene



Età d'uso consigliata dai 0 ai 3 anni

Dati tecnici (ASGP21-ADGP21)

- Pilastrino in massello sez mm 58x58.
- Trave in acciaio verniciata.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Sedili liberi in polietilene completi di corde in lino sintetico.

Ce jeu est conseillé à des enfants de 0 à 3 ans

Données techniques (ASGP21-ADGP21)

- Poteau en pin massif sect. mm 58x58.
- Poutre en acier vernissé.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic
- Assises libres en polyéthylène complets de cordes en lin synthétique.

Edas de uso aconsejada entre los 0 y los 3 años

Datos técnicos (ASGP21-ADGP21)

- Pilar de pino macizo secc. mm 58x58.
- Viga de acero pintada.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Asiento libres de polietileno completos de cuerdas de lino sintético.

Use suggested for children from 0 to 3 years

Technical data (ASGP21-ADGP21)

- Pillar in solid sect. mm 58x58.
- Painted steel beam.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Free seats in polyethylene with synthetic linen ropes.

le Altalene



Cod. APGP10 cm 145x206xH207

Età d'uso consigliata dai 3 ai 8 anni

Dati tecnici (APGP10)

- Pilastrino in massello sez mm 58x58.
- Trave in acciaio verniciata.
- Legno impregnato a pressione RAL3 con preservanti senza cromo e arsenico.
- Sedile a pendolino doppio in polietilene completi di corde in lino sintetico.

Ce jeu est conseillé à des enfants de 3 à 8 ans

Données techniques (APGP10)

- Poteau en pin massif sect. mm 58x58.
- Poutre en acier vernissé.
- Bois imprégné sous pression RAL3 avec des préservateurs sans du chrome et de l'arsenic
- Balancelle double en polyéthylène complets de cordes en lin synthétique.

Edas de uso aconsejada entre los 3 y los 8 años

Datos técnicos (APGP10)

- Pilar de pino macizo secc. mm 58x58.
- Viga de acero pintada.
- Madera impregnada a presión RAL 3 con protectores sin cromo ni arsénico.
- Asiento barca doble de polietileno completos de cuerdas de lino sintético.

Use suggested for children from 3 to 8 years

Technical data (APGP10)

- Pillar in solid sect. mm 58x58.
- Painted steel beam.
- RAL 3 Pressure impregnated wood with chromium and arsenic-free preservatives.
- Double ride seats in polyethylene with synthetic linen ropes.